

Informatieverzoek #50147

[Bewerken](#) [Tijd registreren](#) [Volgen](#) [Kopiëren](#) [Verwijder issue](#)

60

CAS - Verwijderen kolom Niet onder rekweste uit bronbestand CBS

[« Vorige | 1/54 | Volgende »](#)

Toegevoegd door 5.12.x 43 minuten geleden. minder dan een minuut geleden bijgewerkt.

Status:	Nieuw	Startdatum:	29-11-2021
Prioriteit:	Hoog	Verwachte einddatum:	
Toegewezen aan:	5.12.x	% voltooid:	<div style="width: 0%;"><div></div></div> 0%
Categorie:	Data Scientist	Geschatte tijd:	
Versie:	Fase 7: Doorontwikkeling	VDI-Toegang:	
Aanvrager:	5.12.x	Doel:	
Telefoon aanvrager:	06 5.12.x	Thema:	
E-mail aanvrager:	5.12.x @politie.nl	BlueIssue AenO Issuenr #:	
Afnemer:		Beschikbare Capaciteit:	
Opdrachtgever:	5.12.x	Beschikbare Gegevens:	
Extern:	Nee	Beschikbare Tooling:	
Ten behoeve van:	Operatie	Haalbaarheid:	
Jira ADS#:		Privacy & Security	
Start tot VDI:		Risico:	
Einde tot VDI:		Status mandaat:	
Status VDI:		Data toegang:	

Beschrijving

[Citeren](#)

In de CBS data die CAS gebruikt zit een kolom Niet onder rekweste. Deze data wordt niet gebruikt en expliciet uitgesloten maar voor de transparantie is het beter om de uitfiltering van deze data kolom al direct bij het inlezen van de CBS data te doen.